



ICA *scale*

SCALE A CHIOCCIOLA PREFABBRICATE IN C.A. ANTISISMICHE





Finitura

La scala, una volta posata, entra in stretta relazione con ciò che le sta attorno, diventando parte integrante dell'architettura e contribuendo a generare l'effetto estetico finale. Per assolvere a questo delicato compito essa necessita di un'interfaccia che ne adatti le forme ai più svariati gusti architettonici ed estetici: a questo assolvono le rifiniture.

L'organizzazione della C.A. SCALE consente di personalizzare le proprie scelte già dall'impasto del calcestruzzo, proposto nelle diverse tenui colorazioni giallo, verde, rosa, grigio, salmone, pistacchio e marrone al quale si aggiungono poi inerti di diversa composizione e colorazione come graniti.


Il gradino così formato esce dalla produzione con delle lavorazioni base: pedata frattazzata fine antiscivolo, con fasce colonna e intradosso a vista da cassaforma metallica, finiture che consentono operazioni di rivestimento della pedata e di intonacatura, gessatura, stuccatura delle rimanenti superfici.

A seconda che la scala sia posata all'interno o all'esterno, l'esperienza C.A. SCALE consiglia le seguenti diverse lavorazioni:


- Per interni: gli impasti colorati vengono levigati sul piano della pedata ed eventualmente bocciardati su tutte le altre superfici; ottime realizzazioni si ottengono con scale grezze a vista da cassaforma metallica successivamente rivestite e/o rasate.
- Per esterni: vengono usate preferibilmente superfici frattazzate sul piano della pedata e a vista da cassaforma metallica sugli altri piani. Sulla pedata possono essere inserite piastrelle in cotto, porfido, marmo, in alternativa può essere bocciardata come del resto le rimanenti superfici.

Interni


le finiture possono essere differenziate sulle diverse facce del gradino, come indicato nelle viste sotto riportate



PIANO PEDATA:
FRATTAZZATO ANTISCIVOLO
O LEVIGATO O BOCCIARDATO



FASCE E COLONNA:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO



INTRADOSSO:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO



cls sfondo grigio
frattazzato



cls sfondo grigio
levigato



cls sfondo grigio
liscio



cls sfondo grigio
bocciardato



granito montorfano
sfondo grigio frattazzato



granito montorfano
sfondo grigio levigato



granito montorfano
sfondo grigio liscio



granito montorfano
sfondo grigio bocciardato



granito sardo
sfondo grigio frattazzato



granito sardo
sfondo grigio levigato




granito sardo
sfondo grigio liscio



granito sardo
sfondo grigio bocciardato



granito montorfano
sfondo giallo frattazzato



granito montorfano
sfondo giallo levigato




granito montorfano
sfondo giallo liscio



granito montorfano
sfondo giallo bocciardato



granito sardo
sfondo giallo frattazzato



granito sardo
sfondo giallo levigato




granito sardo
sfondo giallo liscio



granito sardo
sfondo giallo bocciardato



granito montorfano
sfondo verde frattazzato



granito montorfano
sfondo verde levigato




granito montorfano
sfondo verde liscio



granito montorfano
sfondo verde bocciardato



granito sardo
sfondo verde frattazzato



granito sardo
sfondo verde levigato




granito sardo
sfondo verde liscio



granito sardo
sfondo verde bocciardato



granito montorfano
sfondo rosa frattazzato



granito montorfano
sfondo rosa levigato



granito montorfano
sfondo rosa liscio



granito montorfano
sfondo rosa bocciardato



granito sardo
sfondo rosa frattazzato



granito sardo
sfondo rosa levigato



granito sardo
sfondo rosa liscio




granito sardo
sfondo rosa bocciardato

NOTE:


- *sul piano pedata frattazzato o levigato può essere eseguita una fascetta antiscivolo estetica bocciardata*
- *la superficie frattazzata viene consigliata anche per scale da rivestire*
- *le finiture frattazzata e liscia da cassero non comportano sovrapprezzi*
- *le tonalità dei colori possono subire variazioni nella stampa su carta*

Esterni


le finiture possono essere differenziate sulle diverse facce del gradino, come illustrato nelle viste sotto riportate



PIANO PEDATA:
FRATTAZZATO ANTISCIVOLO
O LEVIGATO O BOCCIARDATO




FASCE E COLONNA:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO



INTRADOSSO:
LISCIO DA CASSERO
O BOCCIARDATO



cls sfondo grigio
frattazzato



cls sfondo grigio
liscio



cls sfondo grigio
bocciardato



cls grigio + rosso vr
frattazzato




cls grigio + rosso vr
liscio



cls grigio + rosso vr
bocciardato



cls grigio + bianco
frattazzato



cls grigio + bianco
liscio



cls grigio + bianco
bocciardato



cls verde frattazzato



cls verde liscio




cls verde bocciardato



cls pistacchio
frattazzato



cls pistacchio
liscio



cls pistacchio
bocciardato



cls rosa
frattazzato



cls rosa
liscio



cls rosa
bocciardato



cls salmone
frattazzato



cls salmone
liscio



cls salmone
bocciardato



cls giallo
frattazzato



cls giallo
liscio



cls giallo
bocciardato



cls marrone
frattazzato



cls marrone
liscio



cls marrone
bocciardato

NOTE:

- *sul piano pedata frattazzato o levigato può essere eseguita una fascetta antiscivolo estetica bocciardata*
- *la superficie frattazzata viene consigliata anche per scale da rivestire*
- *le finiture frattazzata e liscia da cassero non comportano sovrapprezzi*
- *le tonalità dei colori possono subire variazioni nella stampa su carta*

Finiture e lavorazioni

Qui di seguito riportiamo la tabella contenente le corrispondenze fra finiture e lavorazioni che possono essere applicate ai nostri modelli.

Scale ad uso interno

Impasti disponibili: Cemento armato - Granito Montorfano - Granito Sardo

Tipo Scala	Piano Pedata	Intradosso	Fasce/Colonna
<i>Rifinita</i>	Levigato (*)	Liscio da cassero	Liscio da cassero
	Levigato (*)	Liscio da cassero	Bocciardato
	Levigato (*)	Bocciardato	Bocciardato
	Bocciardato	Liscio da cassero	Liscio da cassero
	Bocciardato	Liscio da cassero	Bocciardato
	Bocciardato	Bocciardato	Bocciardato
<i>Grezza</i>	Frattazzato	Liscio da cassero	Liscio da cassero

Scale ad uso esterno

Impasti disponibili: Cemento armato

Tipo Scala	Piano Pedata	Intradosso	Fasce/Colonna
<i>Rifinita</i>	Frattazzato (*)	Liscio da cassero	Liscio da cassero
	Frattazzato (*)	Liscio da cassero	Bocciardato
	Frattazzato (*)	Bocciardato	Bocciardato
	Bocciardato	Liscio da cassero	Liscio da cassero
	Bocciardato	Liscio da cassero	Bocciardato
	Bocciardato	Bocciardato	Bocciardato

(*) Può avere fascetta antiscivolo di 5 cm sul piano pedata



Uffici ed esposizione:
Via Rovadino, 18
25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. 030 9636127
Fax 030 963367

www.cascale.it
info@cascale.it

